



75  
75 × 75

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Porcelain. Design. Sustainability





75  
75 x 75

*haiku  
novemb3r  
officine*

VERSATILITÀ APPLICATIVA PER  
UNA SOLUZIONE DECISAMENTE  
CONTEMPORANEA

Mirage attinge e seleziona all'interno della propria library proponendo 75, una collezione dall'unico e grande formato che conferisce agli spazi eleganza e prestigio, garantendo continuità visiva e valorizzando gli ambienti.

75 risponde alle esigenze dell'architettura moderna offrendo un perfetto mix di performance tecniche ed estetiche in tutte le destinazioni d'uso, con la sicurezza degli altissimi standard qualitativi del gres porcellanato Mirage.





75  
75x75

**VERSATILITY OF APPLICATION  
FOR A TRULY CONTEMPORARY  
SOLUTION**

Taking inspiration from its own library of products, Mirage is now proud to present 75, a collection of tiles in a unique, large size that is sure to add a touch of elegance and create a sense of continuity that will enhance any setting.

75 combines technical performance and good looks to meet modern architectural needs in any application, with the guaranteed top quality offered by Mirage porcelain stoneware.

**GROSSE ANWENDUNGSVIELFALT  
FÜR EINE EINDEUTIG ZEITGEMÄSSE  
LÖSUNG**

Mirage greift auf die eigene Library zurück und schlägt nach einer aufmerksamen Auswahl 75 vor, eine Kollektion in einem einzigartigen Großformat, das den Räumen Eleganz verleiht und eine visuelle Kontinuität gewährleistet, die die Umgebungen optimal zur Geltung bringt.

75 ist eine Antwort auf die Bedürfnisse der modernen Architektur, die in allen Einsatzbereichen eine perfekte Kombination aus technischen und ästhetischen Leistungen mit der Sicherheit der höchsten Qualitätsstandards des Feinsteinzeugs von Mirage darstellt.

**SOUPLESSE D'UTILISATION POUR  
UNE SOLUTION RÉSOLUMENT  
CONTEMPORAINE**

Mirage puise dans sa gamme de produits pour proposer 75, une collection grand format unique, apte à doter les espaces d'une grande élégance et qui permet une continuité visuelle valorisant les intérieurs.

75 satisfait les exigences de l'architecture moderne en présentant une alliance parfaite entre performances techniques et esthétiques, quels que soient les domaines d'application, dans la certitude de pouvoir compter sur la qualité très haut de gamme du grès cérame Mirage.



75x75

haiku



Tan HM 04 SAT SO - 750x750 / 30"x30"





$75 \times 75$   
*officine*





75x75  
*officine*

ROMANTIC\_OF 02

Romantic OF 02 MAT SQ - 750x750 / 30"x30"

# COLORI

Colours - Farben - Couleurs

## haiku



**PEARLY\_HM 01**  
750x750 / 30"x30" NAT/SAT SQ



**PEPPERY\_HM 03**  
750x750 / 30"x30" NAT/SAT SQ

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle    MATTE: Matte    SAT: Satinata




**CAMEL\_HM 02**  
750x750 / 30"x30" NAT/SAT SQ



**TAN\_HM 04**  
750x750 / 30"x30" NAT/SAT SQ



Indoor commercial settings with heavy foot traffic: airports, railway, stations, shopping, malls, museums, churches, schools, public, offices, libraries, Sports centres, hotels.



# COLORI

Colours - Farben - Couleurs

## novemb3r



**RAIN\_NM 01**  
750x750 / 30"x30" NAT SQ



**WIND\_NM 02**  
750x750 / 30"x30" NAT SQ



**WARM\_NM 04**  
750x750 / 30"x30" NAT SQ



## officine




**ACID\_OF 01**  
750x750 / 30"x30" MAT SQ



**ROMANTIC\_OF 02**  
750x750 / 30"x30" MAT SQ



**DARK\_OF 03**  
750x750 / 30"x30" MAT SQ



## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

















Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages

<b>FORMATO - SIZE</b>	750x750 / 30"x30"
<b>SPESSORE - THICKNESS</b>	9 mm
<b>SUPERFICIE - FINISHES</b>	NAT SQ / SAT SQ
<b>HAIKU</b>	HM 01 - HM 02 - HM03 - HM 04
<b>SUPERFICIE - FINISHES</b>	NAT SQ
<b>NOVEMB3R</b>	NM 01 - NM 02 - NM 04
<b>SUPERFICIE - FINISHES</b>	MAT SQ
<b>OFFICINE</b>	OF 01 - OF 02 - OF 03

<b>Peso lordo per scatola</b> - Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton - Poids brut par boîte	23,26
<b>Pezzi per scatola</b> - Pieces for box Stück pro Karton - Pièces pour boîte	2
<b>mq. scatola</b> - mq. box mq. Karton - mq. boîte	1,125
<b>scatola/pallet</b> - box/pallet Karton/Pallet - boîte/pallet	42
<b>mq./pallet</b>	47,25



# STANDARD EN 14411 - G

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征						
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET			
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	> 0,80	> 0,80	
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>	
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 <sup>-6</sup> /°C <sup>-1</sup>	α=6,1x10 <sup>-6</sup> /°C <sup>-1</sup>	α=6,2x10 <sup>-6</sup> /°C <sup>-1</sup>	
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ			
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ			
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA			
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5			
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < HA ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ			
	<b>SCIVOLosità</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			<b>HM</b>	<b>NM</b>	<b>OF</b>	
				NAT	SAT	NAT	MAT
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	> 0,60	-	> 0,60	> 0,60	> 0,60
	ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	-	> 0,60	> 0,60	> 0,60
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	-	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	-	R9	-	R9	R9	R9

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компан

www.mirage.it





Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.
41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point
20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai
Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai